

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TIPO

SCA- 40964



CESMEC

SOLICITANTE : **TRECK S.A**
ATENCIÓN SR. : **ANDRES GANDARA**
DIRECCIÓN : **AV. SANTA ROSA Nº 5220 – SAN JOAQUIN – SANTIAGO.**

ORDEN DE TRABAJO: **483571**
FECHA DE EMISIÓN: **26/04/2019**

EL CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, CESMEC S.A., UBICADO EN AV. MARATHON 2595 – COMUNA DE MACUL. CERTIFICA HABER EFECTUADO ENSAYO DE TIPO (MODELO ISO CASCO 1) A BOTA FORESTAL.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON VÁLIDOS SÓLO PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS POR EL SOLICITANTE.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Producto	:	<table border="1"><thead><tr><th>Ítem</th><th>Denominación</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Bota de Goma Forestal con Clavos, Punta y Plantilla.</td></tr></tbody></table>	Ítem	Denominación	1	Bota de Goma Forestal con Clavos, Punta y Plantilla.
Ítem	Denominación					
1	Bota de Goma Forestal con Clavos, Punta y Plantilla.					

- Fabricante : **SKELLERUP**
- Procedencia : **CHINA**
- Marca Comercial : **V-FLEX**
- Importador : **TRECK S.A**
- Dirección del fabricante : **AV. SANTA ROSA Nº 5220 – SAN JOAQUIN – SANTIAGO.**

2. ENSAYOS

Norma de certificación : Norma NCh 1796 Of. 1990

- Ensayos
- Aparado.
 - Resistencia al impacto
 - Plantilla seguridad.
 - Dimensiones.
 - Planta resistencia a la tracción (envejecido y sin envejecer)
 - Permeabilidad
 - Resistencia al envejecimiento con calor seco
 - Resistencia a la perforación
 - Resistencia a la flexión.
 - Marcado.

Pág. 1 de 2



3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se describen en Informe SCA-40963 del Depto. de Industrial.

4. CONCLUSIÓN

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS REALIZADOS SE CONCLUYE QUE EL ÍTEM INSPECCIONADO CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN NORMA NCh1796 Of. 1990 PARA LAS VARIABLES VERIFICADAS.

5. OBSERVACION

– Los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras ensayadas.

MARCO TORO B.
Jefe Depto. Industrial

MTB/
REF. INF.:
SCD-18214