

**CESMEC**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 006

CON/232-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, **CESMEC S.A.**, ubicado en Av. Marathon #2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **AMSEC SPA.**, ubicada en Seminario N° 1777 Ñuñoa, Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad CESMEC (Modelo ISO CASCO 5/Esquema tipo 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

- **Calzados de seguridad**

| MODELO | ARTICULO | AISLANTE | HIDRO CARBUROS | PLANTILLA Seguridad | ORIGEN |
|-----------|----------------------|----------|----------------|---------------------|--------|
| Powerfull | Botín P380 CDA Café | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Botín P320 NDA Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Zapato P310 ND Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Zapato P310ND Negro | SI | SI | NO | CHINA |
| Powerfull | Zapato P310BD Blanco | SI | SI | NO | CHINA |
| Powerfull | Botín P320NDA Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Botín P380CDA Café | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Botín P390CDK | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Zapato P342NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| Powerfull | Botín P341NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH406NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH406CDK Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH406BDK Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH406CDKAC | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH408BDK Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH408CDK Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH407CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH409CDK Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH410CDK Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH411NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH412NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH413CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH414NDT Negro | SI | SI | NO | CHINA |
| SHERRPA'S | SH415BDK Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH416GDK Gris | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH416YDK Yellow | SI | SI | SI | CHINA |



CESMEC

| | | | | | |
|---------------------|------------------|----|----|----|-------|
| SHERRPA'S | SH417ADK Azul | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH418ADK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| SHERRPA'S | SH419NDK Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ506BDKTC Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ507MDKTC Moro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ508CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ509BDKTC Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ510GDKTC Gris | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ511NDKTC Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ512GDKTC Gis | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ515CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ515BDKTC Beige | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK | PJ515MDKTC Moro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK PREMIUM | PP606NDKTC Negro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK PREMIUM | PP607CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK PREMIUM | PP607MDKTC Moro | SI | SI | SI | CHINA |
| PANAMA JACK PREMIUM | PP608CDKTC Café | SI | SI | SI | CHINA |

La Certificación se efectúa de acuerdo a las siguientes normas:

- Norma Chilena NCh 772/1.Of 92 - Calzado de seguridad - Requisitos parte 1. Calzado de uso general.
- Norma Chilena NCh 2147/2.Of96 - Calzados de seguridad para riesgos especiales.
- Norma Chilena NCh 1350.Of96 - Calzado de Seguridad y calzado ocupacional- plantas- requisitos.

Autorizaciones otorgadas a Cesmec por el Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Resolución exenta N° 195 de 1983.
- Resolución exenta N° 1548 de 2014.
- Resolución exenta N° 1390 de 2015.



CESMEC

Reglamentación legal generada por Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Decreto Supremo N°18 de 1982.
- Decreto Supremo N°173 de 1982.
- Resolución exenta 2883 de 2013.

El sistema de certificación aplicado, respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **AMSEC SPA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad (dentro de niveles de calidad aceptables preestablecidos), con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **AMSEC SPA.**, para los fines que estime pertinente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Área Productos Industriales
División Certificación de Productos

CESMEC

Santiago, 18 de Febrero de 2021

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 006

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 01 de Octubre de 2019.*